


DEPÓSITOS "FIBERGLAS" MODELO VERTICAL CON FONDO INFERIOR PLANO SERIE: VFP**PARA CONTENER PRODUCTOS PETROLÍFEROS CONSTRUIDOS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO**

CAPACIDAD TOTAL (l)	DIÁMETRO Ø (m)	ALTURA (m)
1.000	1,12	1,21
2.000	1,43	1,45
3.000	1,69	1,52
4.000	1,71	2,00
5.000	1,89	2,18
6.000	1,60	3,22
6.000	1,80	2,59
8.000	1,80	3,38
8.000	2,00	2,83
10.000	1,80	4,16
10.000	2,00	3,46
12.000	1,80	4,95
12.000	2,00	4,10
14.000	1,80	5,74
14.000	2,00	4,74
15.000	2,00	5,06
15.000	2,40	3,62
17.000	2,00	4,69
17.000	2,40	4,07
18.000	2,00	6,01
18.000	2,40	4,29
20.000	2,40	4,73
20.000	2,90	3,36
22.000	2,40	5,17
22.000	2,90	3,65
24.000	2,40	5,62
24.000	2,90	3,95
25.000	2,40	5,84
25.000	2,90	4,10

**¡CONSULTE OTRAS
MEDIDAS!**Envíenos su solicitud de presupuesto a: comercial@fiberglas.es

DEPÓSITOS “FIBERGLAS” MODELO VERTICAL CON FONDO INFERIOR PLANO SERIE: VFP
PARA CONTENER PRODUCTOS PETROLÍFEROS CONSTRUIDOS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

Equipados con tapadera metálica incluyendo conexiones para entrada, salida/venteo y surtidor.

OPCIONES*PARED SIMPLE**PARED DOBLE (Cámara intersticial de 6 mm de espesor)**INDICADOR DE NIVEL**SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS (Doble Pared)*


Envíenos su solicitud de presupuesto a: comercial@fiberglas.es

DEPÓSITOS "FIBERGLAS" MODELO VERTICAL CON SOPORTE SERIE: VFB**PARA CONTENER PRODUCTOS PETROLÍFEROS CONSTRUIDOS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO**

CAPACIDAD TOTAL (l)	DIÁMETRO Ø (m)	ALTURA (m)
1.000	1,00	1,68
2.000	1,30	2,11
3.000	1,30	2,86
3.000	1,60	2,02
4.000	1,60	2,51
4.000	1,80	2,06
5.000	1,60	3,01
5.000	1,80	2,45
6.000	1,60	3,51
6.000	1,80	2,85
8.000	1,80	3,64
8.000	2,00	3,15
10.000	1,80	4,42
10.000	2,00	3,79
12.000	1,80	5,21
12.000	2,00	4,43
14.000	1,80	6,00
14.000	2,00	5,06
15.000	2,00	5,38
15.000	2,40	3,98
17.000	2,00	6,02
17.000	2,40	4,42
18.000	2,00	6,34
18.000	2,40	4,64
20.000	2,40	5,08
20.000	2,90	3,70
22.000	2,40	5,52
22.000	2,90	4,00
24.000	2,40	5,97
24.000	2,90	4,30
25.000	2,40	6,19
25.000	2,90	4,44

**¡CONSULTE OTRAS
MEDIDAS!**Envíenos su solicitud de presupuesto a: comercial@fiberglas.es

DEPÓSITOS “FIBERGLAS” MODELO VERTICAL CON SOPORTE SERIE: VFB
**PARA CONTENER PRODUCTOS PETROLÍFEROS CONSTRUIDOS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO**



Equipados con tapadera metálica homologada según *UNE-EN 53.496* incluyendo conexiones para entrada, salida/venteo y surtidor.

OPCIONES
<i>PARED SIMPLE</i>
<i>PARED DOBLE (Cámara intersticial de 6 mm de espesor)</i>
<i>INDICADOR DE NIVEL</i>
<i>SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS (Doble Pared)</i>

Envíenos su solicitud de presupuesto a: comercial@fiberglas.es


DEPÓSITOS "FIBERGLAS" MODELO HORIZONTAL CON SOPORTE SERIE: HB
PARA CONTENER PRODUCTOS PETROLÍFEROS CONSTRUIDOS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

CAPACIDAD TOTAL (l)	DIÁMETRO Ø (m)	LONGITUD (m)
1.000	0,80	2,10
1.000	1,00	1,40
2.000	1,00	2,67
3.000	1,00	3,95
3.000	1,30	2,44
4.000	1,30	3,20
4.000	1,60	2,23
5.000	1,30	3,95
5.000	1,60	2,73
6.000	1,30	4,70
6.000	1,60	3,23
8.000	1,60	4,23
8.000	1,80	3,35
10.000	1,60	5,22
10.000	1,80	4,13
12.000	1,80	4,92
12.000	2,00	4,14
14.000	1,80	5,71
14.000	2,00	4,77
15.000	1,80	6,10
15.000	2,00	5,09
17.000	2,00	5,73
17.000	2,40	4,13
18.000	2,00	6,05
18.000	2,40	4,44
20.000	2,00	6,68
20.000	2,40	4,79
22.000	2,00	5,23
22.000	2,40	3,62
24.000	2,00	5,68
24.000	2,40	3,91
25.000	2,00	5,90
25.000	2,40	4,06

**¡CONSULTE OTRAS
MEDIDAS!**

Envíenos su solicitud de presupuesto a: comercial@fiberglas.es

DEPÓSITOS “FIBERGLAS” MODELO HORIZONTAL CON SOPORTE SERIE: HB
PARA CONTENER PRODUCTOS PETROLÍFEROS CONSTRUIDOS EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO



Equipados con tapadera incluyendo conexiones para entrada, salida/venteo y surtidor.

OPCIONES
<i>PARED SIMPLE</i>
<i>PARED DOBLE (Cámara intersticial de 6 mm de espesor)</i>
<i>INDICADOR DE NIVEL</i>
<i>SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS (Doble Pared)</i>

Envíenos su solicitud de presupuesto a: comercial@fiberglas.es